



MAGNEETBOREN



■ ALMA 300MD

■ ALMA 300MD

Magneetboor - semi auto

MOTOR	230 V / 50 HZ
VERMOGEN	1100 W
OMW/MIN BELAST/ONBELAST	350/620
KERNBOREN	12-30 MM
SPIRAALBOREN	13X110 MM
DIAMETER X SNIJDIEPTE (HANDMATIG)	35X50 MM
DIAMETER X SNIJDIEPTE (AUTOMATISCH)	30X45 MM
MAGNETISCHE AANTREKKING	15000 N
VOET	166 X 80 MM
GEWICHT	17,4 KG
WELDONOPNAME	19 MM
ARTIKELNUMMER	33928

■ met automatische voeding

Standaard geleverd met:

- adapter voor boorkop
- koelunit

■ ALMA 350MD

Magneetboor

MOTOR	230 V / 50 HZ
VERMOGEN	1100 W
OMW/MIN BELAST/ONBELAST	350/620
KERNBOREN	12-40 MM
SPIRAALBOREN	13X110 MM
DIAMETER X SNIJDIEPTE (HANDMATIG)	35X50 MM
MAGNETISCHE AANTREKKING	15000 N
VOET	164X80MM
GEWICHT	12,2 KG
WELDONOPNAME	19 MM
ARTIKELNUMMER	33925

- 1 speed
- adapter voor boorkop
- koelunit



■ ALMA 350MD

■ ALMA 750MD

Magneetboor

MOTOR	230 V / 50 HZ
VERMOGEN	1800 W
OMW/MIN 4 SPEED BELAST ONBELAST	90-120-180-230 150-200-300-380
KERNBOREN	12-75 MM
SPIRAALBOREN	16X110 MM
DIAMETER X SNIJDIEPTE (HANDMATIG)	75X50 MM
TAPDIEPTE	25,4 X40 MM
MAGNETISCHE AANTREKKING	32000 N
VOET	200 x 100 MM
GEWICHT	27,4 KG
WELDONOPNAME	19 MM
ARTIKELNUMMER	33930

Geleverd met:

- tapunit
- adapter voor boorkop
- koelunit



■ 4 speed



■ ALMA 100DM

■ ALMA 100DM

Betonboormachine

MOTOR	230 V / 50 HZ
VERMOGEN	1800 W
OMW/MIN BELAST	660/1140/1560
ONBELAST	1100/1900/2600
MAX. DIAMETER KERNBOOR IN HOUDER LOS	150 MM 75 MM
GEWICHT	6,6 KG
ARTIKELNUMMER	33932
ARTIKELNUMMER STANDAARD	33934



■ ALMA 250DM

Betonboormachine

MOTOR	230 V
VERMOGEN	2600 W
CAPACITEIT	250 MM
OMW/MIN BELAST	230/390/540
ONBELAST	350/630/840
HOEK	45°
GEWICHT	25,3 KG
ARTIKELNUMMER	33935

- Voorzien van overloadprotectie
- Geleverd met boorstandaard:
 - M32 steeksleutel
 - M17/19 steeksleutel
 - waterslang met koppeling



■ ALMA 250DM



ZAGEN

■ ALMA 85B

Draagbare bandzaag

■ ALMA 120B

Bandzaag

MOTOR	400 W	450 W
OMW/MIN	35/80	25/75
BLAD	1335 X 13 X 0,65 MM	1550 X 13 X 0,6 MM
GEWICHT	21 KG	23 KG
KLEM	SNELSPAN	
● 45°/90°	85/85 MM	90/120 MM
■ 45°/90°	85 X 85 / 125 X 85 MM	90 X 95 / 100 X 150 MM
ARTIKELNUMMER	18005	18006

- zowel op voet als in de hand te gebruiken
- snelspanklem
- geluidsarme motor
- variabele zaagsnelheid



■ ALMA 85B



■ ALMA 120B



■ ALMA 26Rpro



■ ALMA 26RPRO

Reciprokezaag

MOTOR	1500 W
OMW/MIN	1000-2200
SLAG	26 MM
AFMETINGEN	491X94X108 MM
GEWICHT	4,35 KG
ARTIKELNUMMER	33890

- met snelspanklem voor kleine diameters
- met kettingklem voor grote diameters



■ ALMA 355D

■ ALMA 355D

Dry cutter

MOTOR	2,2 KW
OMW/MIN	1300
ZAAGCAPACITEIT 90° ROND	130 MM
ZAAGCAPACITEIT 90° RECHT	95 X 185 MM
ZAAGCAPACITEIT 90° VIERKANT	120 MM
ZAAGCAPACITEIT 45° ROND	105 MM
ZAAGCAPACITEIT 45° RECHT	80 X 110 MM
ZAAGCAPACITEIT 45° VIERKANT	90 MM
AFMETINGEN (MM)	590X405X470
GEWICHT	24 KG
ARTIKELNUMMER	16896

- geschikt voor staal, aluminium en andere metalen
- zaagblad hoogstaand Japans fabricaat
- geleverd met extra zaagblad

■ ALMA 100DPRO

Rondschoor-polijstmachine

MOTOR	1200 W
OMW./MIN	1600-3200
MAX. DIAMETER WIEL	100 MM
MAX. BREEDTE WIEL	100 MM
GEWICHT	4,8 KG
ARTIKELNUMMER	33880

- geleverd in handige koffer
- snelheid regelbaar op handvat
- machine voorzien van elektronische speedcontrol
- inclusief verschillende schuurbanden



■ ALMA 100Dpro



■ ALMA 760WS

■ ALMA 760WS

Buizenschoor-polijstmachine

MOTOR	1200 W
OMW./MIN	1600-3200
OPP. SNELHEID	3-12 MM/SEC
MAX. LENGTE BAND	760 MM
MAX. BREEDTE BAND	40 MM
GEWICHT	3,4 KG
ARTIKELNUMMER	33896

- geleverd in handige koffer
- machine voorzien van elektronische speedcontrol
- inclusief verschillende schuurbanden
- schuurbanden snel verwisselbaar



POLIJSTMACHINES

■ ALMA 160RPRO

Rondpolijstmachine

MOTOR	1200 W
OMW/MIN	1000-2400
MAX. AFM. SCHIJF	150 MM
SPINDEL	M14
GEWICHT	2,3 KG
<hr/>	
ARTIKELNUMMER	33891

Standaard geleverd met:

- 150 mm foam schijf
- 5" harde schijf M14
- elektronische speedcontrol
- snelheidsregeling op handvat

■ Professionele uitvoering



■ ALMA 160Rpro

■ ALMA 220RPRO

Rondpolijstmachine

MOTOR	1500 W
OMW/MIN	800-2200
MAX. AFM. SCHIJF	180 MM
SPINDEL	M14
GEWICHT	3,2 KG
<hr/>	
ARTIKELNUMMER	33893

Standaard geleverd met:

- 180 mm foam schijf
- 7" harde schijf M14
- elektronische speedcontrol
- snelheidsregeling op handvat

■ Professionele uitvoering



■ ALMA 220Rpro



■ ALMA 160M

Mixer

MOTOR	1600 W
OMW/MIN	
BELAST	180-350
ONBELAST	280-550
DRAAD VOOR VASTZETTEN	M14 X 2
GEREEDSCHAP	
KOPPEL HOOG-LAAG GEAR	42,7/29,9 Nm
MAX. MENGSCHOEP	160 MM
GEWICHT	5,6 KG
ARTIKELNUMMER	33830
ARTIKELNUMMER MENGSTAAF	33831



■ ALMA 160M



Geleverd met:

- mengstaaf
- 22 mm steeksleutel

- variabel toerental

■ ALMA 120M

Mixer

MOTOR	1100W
OMW/MIN	250-700
DRAAD VOOR VASTZETTEN	M14 X 2
GEREEDSCHAP	
KOPPEL	11 Nm
MAX. MENGSCHOEP	120 MM
GEWICHT	3,6 KG
ARTIKELNUMMER	33810
ARTIKELNUMMER MENGSTAAF	33811



■ ALMA 120M



■ Voor meer informatie over de kernboren van TCE kunt u contact met ons opnemen. Vraag naar het specificatieblad.

ZAAGBLADEN	10T	14T	18T	Combi 8/10T	Combi 10/14T	L	L	L
						140x	200x	290x
ALMA 85B 1335 x 13 x 0.65 mm	16779	16777	16778					
ALMA 120 B 1550 x 13 x 0.65 mm			16783	16781	16780			
ALMA 260 Rpro L x 25,4 x 1,5 mm						530321	530322	530323



ALMA 100 D

Drum

530258 Rubber drum

530257 Luchtpomp

530255 Schuurhuls K60

530254 Schuurhuls K100

530253 Schuurhuls K180

530256 Polijsthuls

Pully

530252 Pully

530251 Polijstband 40 x 600 mm

530249 Schuurband K120 40 x 600 mm

530248 Looping strip 30 x 700 mm

Polijstrol

530247 Massieve polijstrol 105 x 100 x 19 mm



ALMA 760 WS

530246 Polijstband 40 x 760 mm

530245 Schuurband K120 20 x 760 mm

530244 Schuurband K220 20 x 760 mm



ALMA Haakse polijstmachines

	Kleefschijf	Polijstschijf
Rpro 160 5"	530266	530267 150 mm
Rpro 220 7"	530268	530259 170 mm



MENGSTAVEN

Art. nr.

ALMA 160M 33831

ALMA 120M 33811



DEALERSTEMPEL