


# Huvema®

## TAPARMEN




**■ HUVEMA AQ 08-950**

**■ HUVEMA AQ 12-950**

**■ HUVEMA AQ 16-950**

TAPPOTJES (SET)	TCS-2B SET I M2-M3-M4-M5-M6-M8	TCS-2B SET II M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12	TCS-2B SET III M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16
TOERENTAL	700 OMW/MIN	400 OMW/MIN	300 OMW/MIN
BEREIK	100 MM-950 MM	100 MM-950 MM	100 MM-950 MM
DIAMETER	19 MM	19 MM	31 MM
ARTIKELNUMMER	31765	31766	31767

■ AQ-serie




■ AT II -serie



**■ HUVEMA AT 08/II**

**■ HUVEMA AT 12/II**

TAPPOTJES (SET)	TCS-1B SET I M2-M3-M4-M5-M6-M8	TCS-1B SET II M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
TOERENTAL	700 OMW/MIN	400 OMW/MIN
BEREIK	500 MM-1600 MM	500 MM-1600 MM
DIAMETER	9 MM	19 MM
ARTIKELNUMMER	31680	31681



■ AT II -serie



**■ HUVEMA AT 16/II**

**■ HUVEMA AT 20/II**

TAPPOTJES (SET)	TCS-2B SET III M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16	TCS-2B SET IIIII M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12-M16-M20
TOERENTAL	300 OMW/MIN	150 / 400 OMW/MIN
BEREIK	200 MM-1900 MM	200 MM-1900 MM
DIAMETER	31 MM	31 MM
STANDAARD	90° ADAPTER, REDUCER TRE2/1	W/ 90° ADAPTER, REDUCER TRE 2/1
ARTIKELNUMMER	31689	31760

## ■ HUVEMA EMT 32

### Electrische tapmachine

TAPPOTJES (SET)	TCS-3B SET I M6-M8-M10-M12-M16-M20-M24
TOERENTAL	0-300 / 0-55 OMW/MIN
BEREIK	200 MM-1500 MM
MOTOR	230 V/50HZ
MOTORVERMOGEN	0,75KW
DIAMETER	48 MM
STANDAARD	REDUCER TRE 3/2
ARTIKELNUMMER	31764



## ■ HUVEMA ATH 12 taptool

### Pneumatisch tappistool - opname type: TH1/B12

TAPPOTJES (SET)	TCS-1B SET I M2-M3-M4-M5-M6-M8-M10-M12
TOERENTAL	250 OMW/MIN
AFMETING LUCHTBUIS	9,5 MM
DIAMETER	19 MM
ARTIKELNUMMER	31761



## HYDRAULISCHE TAPMACHINES

### ■ HUVEMA HMT 32

TAPPOTJES (SET)	TCS-3B SET I M6-M8-M10-M12-M16-M20-M24
TOERENTAL	0-550 / 0-105 OMW/MIN
BEREIK	200 MM-1600 MM
MOTOR	400 V/60 HZ/3 PH
MOTORVERMOGEN	2,25 KW
HYDRAULISCHE DRUK	100 BAR
DIAMETER	48 MM
STANDAARD	T-SLOT WERKTAFEL (900X630MM), REDUCER TRE 3/2
ARTIKELNUMMER	31762




### ■ HUVEMA HMT 50

TAPPOTJES (SET)	TCS-4B SET I M6-M8-M10-M12-M16-M20-M24
TOERENTAL	0-360 / 0-60 OMW/MIN
BEREIK	200 MM-1600 MM
MOTOR	400 V/60 HZ
MOTORVERMOGEN	4 KW
HYDRAULISCHE DRUK	140 BAR
DIAMETER	60 MM
STANDAARD	T-SLOT WERKTAFEL (900X630MM), REDUCER TRE 4/3
ARTIKELNUMMER	31763



## TAPINZETSTUKKEN



Diverse maten, uit voorraad leverbaar

DEALERSTEMPEL

**Huvema**<sup>®</sup>