


Huvema®

SLIJPMACHINES



Slijpmachines

Werkbankslijpmachines
voor industrie

■ HU 150 S

■ HU 200 BG

■ HU 200 BGB

MOTORVERMOGEN	0,52 KW	0,45 KW	0,45 KW
AFMETINGEN SLIJPSTEEN	150 X 25 X 32 MM	200 X 20 X 16 MM	200 X 25 X 20 MM
AFMETINGEN STAALBORSTEL	-	-	200 X 25 X 12 MM
AFMETINGEN POLIJSTBORSTEL	-	-	175 X 25 X 12 MM
TOERENTAL	1450 OMW/MIN	2850 OMW/MIN	2850 OMW/MIN
VERPAKKINGSAFMETINGEN	450 X 240 X 265 MM	525 X 335 X 295 MM	500 X 330 X 300 MM
GEWICHT	17 KG	19 KG	22 KG
ARTIKELNUMMER (230 V)	14205	14275	-
ARTIKELNUMMER (400 V)	-	14280	14285



■ HU 200 BGB



■ HU 150 S

Industrie kwaliteit



■ HU 200 BG

Slijpmachines

Werkbankslijpmachines ■ HU 250 BG ■ HU 300 BG voor industrie

MOTORVERMOGEN	1 KW	2 KW
AFMETINGEN SLIJPSTEEN	250 X 38 X 25 MM	300 X 50 X 25 MM
TOERENTAL	1420 OMW/MIN	1420 OMW/MIN
VERPAKKINGSAFMETINGEN	600 X 360 X 400 MM	800 X 470 X 530 MM
GEWICHT	53 KG	105 KG
ARTIKELNUMMER (400 V)	14281	14282



■ HU 300 BG

■ HU 250 - 125 N

Nat- / drooglijper

MOTORVERMOGEN	0,15 KW
AFMETINGEN KLEINE SLIJPSTEEN	125 X 16 MM
AFMETINGEN GROTE SLIJPSTEEN (NAT)	250 X 50 MM
TOERENTAL	2800 OMW/MIN
VERPAKKINGSAFMETINGEN	400 X 360 X 330 MM
GEWICHT	17 KG
ARTIKELNUMMER (230 V)	14110



■ HU 250 - 125 N

Industriekwaliteit

Werkbank-slijpmachines

■ HU 200 BGA ■ HU 200 BGBA

MOTORVERMOGEN	0,45 KW	0,45 KW
AFMETINGEN SLIJPSTEEN	200 X 20 X 16 MM	200 X 25 X 20 MM
AFMETINGEN STAALBORSTEL	-	200 X 25 X 12 MM
AFMETINGEN POLIJSTBORSTEL	-	175 X 25 X 12 MM
TOERENTAL	2850 OMW/MIN	2850 OMW/MIN
VERPAKKINGSAFMETINGEN	525 X 335 X 295 MM	500 X 330 X 300 MM
GEWICHT	51 KG	54 KG
ARTIKELNUMMER (400 V)	14105	14106



■ HU 200 BGA

Slijpmachines

Werkbankslijpmachines
voor industrie

■ HU 150 BGS

■ HU 200 BGS

■ HU 250 BGS

MOTORVERMOGEN	0,35 KW	0,75 KW	1,22 KW
AFMETINGEN SLIJPSTEEN	150 X 25 X 20 MM	200 X 25 X 20 MM	250 X 38 X 25 MM
AFMETINGEN STAALBORSTEL	150 X 16 X 12 MM	200 X 19 X 12 MM	-
AFMETINGEN POLIJSTBORSTEL	125 X 19 X 12 MM	175 X 25 X 12 MM	-
TOERENTAL	2850 OMW/MIN	2850 OMW/MIN	2850 OMW/MIN
AFMETINGEN SCHUURBAND	50 X 1000 MM	100 X 1000 MM	100 X 1150 MM
BANDSNELHEID	15 M/S	15 M/S	30 M/S
VERPAKKINGSAFMETINGEN	560 X 380 X 250 MM	600 X 460 X 340 MM	650 X 540 X 425 MM
GEWICHT	18 KG	31 KG	58 KG
ARTIKELNUMMER (230 V)	14290	-	-
ARTIKELNUMMER (400 V)	-	14295	14300

Industriekwaliteit



■ HU 225 P

■ HU 150 BGS


Polijstmachines

■ HU 175 P

■ HU 225 P

MOTORVERMOGEN	0,45 KW	1 KW
AFMETINGEN POLIJSTBORSTEL	175 X 16 X 19 MM	225 X 25 X 25 MM
TOERENTAL	2850 OMW/MIN	2850 OMW/MIN
VERPAKKINGSAFMETINGEN	630 X 175 X 250 MM	720 X 185 X 310 MM
GEWICHT	16 KG	30 KG
ARTIKELNUMMER (230 V)	14320	-
ARTIKELNUMMER (400 V)	-	14325

Slijpmachines



■ Schuurbanden

	K40	K60	K100	MACHINE
SCHUURBAND 50 X 1000 MM	16662	16663	16664	HU 150 BGS
SCHUURBAND 100 X 1000 MM	16665	16666	16667	HU 200 BGS
SCHUURBAND 100 X 1150 MM	16668	16669	16679	HU 250 BGS

■ Slijpstenen

	FIJN/KLEIN	GROF/GROOT
HU 250 - 125 SERIE	530346	530345
HU 150 SERIE		530314
HU 200 SERIE	530309	530308
HU 250 SERIE	530304	530307
HU 300 SERIE	530303	530302



■ Polijtschijven

	KLEIN 5"	GROOT 7"
HU 175 P	530273	
HU 225 P		530279
HU 150 BGS	530268	
HU 200 BGS		530269



■ Staalborstel

	KLEIN 5"	GROOT 7"
HU 150 BGS	530295	
HU 200 BGS		530296

■ Opspandoorn M16 voor alle BGS- en BGB-modellen

Onze slijpmachines zijn van industriekwaliteit: veelvuldig gebruik, zware belasting of moeilijke omstandigheden zijn geen enkel probleem. De machines zijn absoluut trillingsvrij en nagenoeg onverwoestbaar.

Professionele boreslijpers

Deze boreslijpers zijn de oplossing voor het eenvoudig slijpen van boren in verschillende formaten.

Standaard geleverd met:

- diamantdresser met houder
- beschermglazen
- onderstel

Industriekwaliteit

Professionele boreslijpers

■ BEP 308 A

■ BEP 308 AB

MOTORVERMOGEN	1,1 KW	1,1 KW
AFMETINGEN SLIJPSTEEN	200 X 38 X 20 MM	200 X 38 X 20 MM
CAPACITEIT A	5 - 30 MM	5 - 30 MM
CAPACITEIT B	-	30 - 65 MM
TOERENTAL	2800 OMW/MIN	2800 OMW/MIN
GEWICHT	49 KG	52 KG
ARTIKELNUMMER (400 V)	14310	14311



■ BEP 308 AB



■ BEP 308 A



werkblad met
koelvloeistofbakje

Europees fabricaat

Professionele pijpuitlijpers

Professionele pijpuitlijpers

■ RS(X) 100

■ RS(X) 150

BANDAFMETINGEN	100 X 1600 MM	150 X 1600 MM
MOTORWIEL	200 X 100 X 28 MM	200 X 150 X 28 MM
MOTORVERMOGEN	3 KW	3 KW
MOTORVERMOGEN AFZUIGING	0,37 KW	0,37 KW
SCHUURHOEK	0 - 45°	0 - 65°
MIN-MAX PIJPAFMETING	21 - 70 MM	21 - 100 MM
GEWICHT	210 KG	190 KG
GEWICHT MET AFZUIGING	245 KG	220 KG
<hr/>		
ARTIKELNUMMER (400 V)	16689	16691
ARTIKELNUMMER (400 V) MET AFZUIGING	16688	16692

- de enige pijpuitlijper op de markt waarbij u de machine kunt verstellen i.p.v. het werkstuk
- doordat het slijpgedeelte verstelbaar is, hoeft u het werkstuk niet door de machine heen te draaien als u lange pijpen slijpt
- machine is snel verstelbaar tussen 45° en 90° zonder gereedschap te gebruiken
- geschikt voor het slijpen van pijpen en profielen onder willekeurige hoeken tussen 45° - 90°
- een goed passend werkstuk maakt lassen eenvoudiger
- eenvoudig verwisselbare slijprollen voor allerlei maten
- X-modellen met afzuiging



pijpen met een diameter van 21 - 70 mm kunnen onder een hoek van 45 - 90° worden geslepen



■ RS(X) 100

Europees fabricaat

DEALERSTEMPEL

Huvema[®]